



5  
ליטר

# מקס<sup>®</sup> זרחן

N-P-K-S – 9-12-2-0 + Zn + Organic acids

## תכשיר אידאלי כסטרטר בהגמעה ולריסוס עלוותי כאשר נדרשות רמות גבוהות של זרחן וחנקן בזמינות מיידית לצמיחה וייצור שורשים

### מכיל:

חנקן 9.1%, זרחן 12%, אשלגן 2%, אבץ 1.5%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

**נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!**

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.  
מיוצר ע"י חברת Agrichem - Australia  
משווק ע"י ביו-יום, צור יגאל  
עדכון תווית: 3/2024

צמחים זקוקים לזרחן יציב וזמין בכל שלבי הצמיחה, במיוחד בשלבי הצמיחה המוקדמים שכן הזרחן הכרחי לחלוקת התאים ולצמיחה. למרות שהזרחן נייד בתוך הצמח, הוא יחסית אינו נייד בקרקע.

מקס זרחן מכיל פורמולציה ייחודית של זרחן ואבץ בשחרור מבוקר המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח. השחרור המבוקר מבטיח אספקה יציבה לשורשים בקרקעות עם טווח pH רחב. האבץ והזרחן מסייעים בצמיחת השורשים.

# KEYSTONE PLUS



## הוראות שימוש

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בבליעה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166), אל תאכל או תשתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

**הכנת התרסיס:** מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של מקס אלמנטס עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

**כללי:** אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה.

## אופן היישום:

הגידול	ריסוס עלותי - המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	הגמעה - המינון (סמ"ק/ד')	הערות
אבוקדו, בננה, הדרים, מנגו	0.5%	1000-1500	שני יישומים, יישום באביב ויישום אחרי קטיף
שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף	0.5%	750-1500	אין לרסס ריסוס עלותי במהלך עונת הגידול, יישום בפקע ורוד ולאחר קטיף לפני השלכת
תפוח, אגס	0.5%	1000-1500	
עגבנייה, מלפפון, מלפל, חציל, קישוא, אבטיח. מלון, תות שדה	0.5%	500-600	יישום 3 שבועות לאחר שתילה, המשך במרווחים של 2-3 שבועות לפי הצורך
כרוב, כרובית, ברקולי, חסה, בזיל, תבלינים	250-400	500-700	1. שבועיים לאחר שתילה 2. שבועיים לאחר מכן
גזר, תפוח"א, בצל, סלק, בטטה	250-400	500-1000	1. שבוע לאחר 100% הצצה 2. שבועיים לאחר מכן
גפן	0.5%	250-500	1. כשהשריגים באורך 10 ס"מ 2. 5% בפריחה
כותנה, חיטה, תירס, חימצה	100-200	200-500	בעלה חמישי

**שילובים:** יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב מקס זרחן בתכשירי הדברה והזנה אחרים.

## עזרה ראשונה:

אם חדר חומר **לעיניים** - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.

במקרה של **בליעה** פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.

במקרה של מגע **בעור** או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

## מידע לרופא:

מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם: **04-7771900**

**תנאי מכירה:** היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות